




# Al Carrière

EXTINCTEUR  
EXTINCTEUR



*Solutions totales et intégrées en sécurité incendie*

# T A B L E D E S M A T I È R E S



Photo © Elliot Albert 2003

## INTRODUCTION

### EXTINCTEURS PORTATIFS, BOYAUX D'INCENDIE ET ACCESSOIRES

Classes d'incendie  
Extincteurs portatifs  
Entretien des boyaux d'incendie et des extincteurs portatifs  
Cabinets, couvertures, supports et pictogrammes  
Boyaux d'incendie et accessoires

### ÉCLAIRAGE D'URGENCE

### SYSTÈMES D'EXTINCTION FIXES

Systèmes fixes pour hottes commerciales  
Systèmes fixes pour applications industrielles

3

## RÉSEAU INCENDIE

Avertisseur d'incendie 12  
Gicleurs 13

4

## ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

4 - 5

Protection des oreilles et des voies respiratoires 14  
Protection des mains 15  
Protection des yeux 16 - 17  
Divers équipements 18  
Premiers soins 19  
Délimitations, respirateurs et habit de pompier 20  
Produits absorbants 21  
Armoires, contenants et rangements sécuritaires 22 - 23  
Contenants sécuritaires 24  
Protecteurs, plates-formes et rampes 25  
Caméras de sécurité et réseaux de cartes d'accès 26

10

11

PLANS D'ÉVACUATION D'URGENCE 27



*Solutions totales et intégrées en sécurité incendie*



# Solutions totales et intégrées en sécurité incendie



*Depuis près d'un demi-siècle nous mettons notre professionnalisme, notre efficacité et notre intégrité au service de notre clientèle industrielle, commerciale, institutionnelle et résidentielle.*

*Notre savoir-faire s'explique par une longue expérience familiale qui se transmet de père en fils et cette belle histoire a commencé au début des années 50 avec Alphonse Carrière et ses cinq enfants. Aujourd'hui, la troisième génération de la famille est au service de ses clients pour plusieurs décennies et entend maintenir sa tradition d'excellence.*

*Notre entreprise peut évaluer vos risques et vous proposer des solutions totalement intégrées en matière de sécurité et d'incendie.*

*La sélection soignée de notre personnel et de nos partenaires afin de vous offrir des produits et services de qualité font partie de notre solution globale afin que Al-Carrière Extincteur soit votre source unique pour vos besoins de produits et services en sécurité incendie.*

*Afin de sécuriser votre personnel et de protéger vos biens matériels, la sélection d'un partenaire fiable est primordiale. Al Carrière Extincteur saura répondre à toutes vos attentes et vous ferez partie de nos milliers de clients satisfaits.*

*Notre personnel qualifié peut vous offrir une vaste gamme de produits et services.*

*Solutions totales et intégrées en sécurité incendie*



## LES CLASSES D'INCENDIE ET LES EXTINCTEURS PORTATIFS

Les extincteurs portatifs ont parfois l'air semblable, mais en fait, il en existe des dizaines de modèles différents. En fonction de plusieurs facteurs et de l'incendie potentiel à combattre, il faudra installer et entretenir le bon extincteur au bon endroit. Le Code National de Prévention des Incendies ainsi que la norme sur les extincteurs portatifs, la norme N.F.P.A. # 10, dernière édition, nous donne les indications de base afin de faire la sélection et la quantité des extincteurs à installer. Même si le bâtiment est giclé, les extincteurs portatifs sont obligatoires. Les catégories d'extincteurs se divisent en cinq classes d'incendie.



**Feux de matières combustibles, telles que bois, tissu, papier, caoutchouc et plusieurs types de plastiques.**



**Feux de liquides inflammables, de combustibles liquides, de graisses de pétrole, de goudrons, d'huiles, de peintures à l'huile, de solvants, de laques, d'alcool et de gaz inflammables.**



**Feux touchant des appareils électriques sous tension où la non-conductivité des agents extincteurs a une grande importance**



**Feux de métaux combustibles, tels que magnésium, titane, zirconium, sodium, lithium et potassium**

Pas de pictogramme



**Feux prenant naissance dans des appareils de cuisson, qui mettent en cause des agents de cuisson de nature combustible (huiles et graisses végétales ou animales)**



MODÈLE	FORMAT	TYPE	CLASSIFICATION	HAUTEUR	LARGEUR	PORTÉE
A-10010	2 1/2 livres	poudre ABC	1A:5B:C	15,5"	5,75"	9-15 pieds
A-10020	5 livres	poudre ABC	3A:10B:C	15,25"	7,25"	12-18 pieds
A-10040	10 livres	poudre ABC	4A:60B:C	7,75"	7,75"	15-21 pieds
A-10050	20 livres	poudre ABC	20A:120B:C	20"	10,25"	15-21 pieds
A-10060	1 livre	poudre BC	2B:C	10"	3,5"	5-8 pieds
A-10070	2 1/2 livres	poudre BC	5B:C	15,5"	5,75"	9-15 pieds
A-10080	6 livres	poudre BC	40B:C	15,25"	7,25"	12-18 pieds
A-10090	10 livres	poudre BC	60B:C	20"	7,75"	15-21 pieds
A-10100	20 livres	poudre BC	120B:C	23,25"	10,25"	15-21 pieds

*Nos produits changent avec le progrès. Appelez-nous pour connaître toutes les dernières avancées technologiques.*

# LES CLASSES D'INCENDIE ET LES EXTINCTEURS PORTATIFS



MODÈLE	FORMAT	TYPE	CLASSIFICATION	HAUTEUR	LARGEUR	PORTÉE
A-10110	5 livres	CO <sub>2</sub>	5B:C	17.75"	8,25"	3-8 pieds
A-10120	10 livres	CO <sub>2</sub>	10B:C	24"	12"	3-8 pieds
A-10130	15 livres	CO <sub>2</sub>	10B:C	30"	12"	3-8 pieds
A-10140	20 livres	CO <sub>2</sub>	10B:C	30"	13"	3-8 pieds
A-10150	2 1/2 gallons	AC	2A:C	24,5"	14"	10-12 pieds



MODÈLE	FORMAT	TYPE	CLASSIFICATION	HAUTEUR	LARGEUR	PORTÉE
A-10160	2 1/2 gallons	Eau	2A	24,5"	9"	15-21 pieds
A-10170	2 1/2 gallons	Mousse	3A:20B	24,5"	9"	15-21 pieds
A-10180	1 1/2 gallon	Chimique liquide	1A:K	19"	9"	15-21 pieds
A-10190	30 livres	poudre D	D	27,75"	16"	8-10 pieds
A-10200	30 livres	poudre D	D	27,75"	16"	8-10 pieds

*Solutions totales et intégrées en sécurité incendie*





## L'ENTRETIEN DES BOYAUX D'INCENDIE ET EXTINCTEURS PORTATIFS



*Vos équipements de protection incendie tels que les extincteurs portatifs et boyaux d'incendie requièrent des opérations de maintenance complètes à des périodes pré-déterminées. Ces opérations ne peuvent d'aucune manière s'effectuer dans un atelier-camion. Nos ateliers à la fine pointe de la technologie occupent un espace bien rempli de 6 000 pieds carrés. Notre station d'essai hydrostatique à elle seule occupe plus de 1 500 pieds carrés. Nos équipements complètement automatisés et informatisés de marque GALISO sont la fierté de notre personnel technique très qualifié et en constante formation sur les plus récents produits sur le marché. Cet équipement nous permet d'effectuer des essais hydrostatiques sur les cylindres ayant une pression d'essai aussi élevée que 10 000 livres PSI. Notre certificat d'opération est émis par Transport Canada qui effectue régulièrement des visites à nos installations ultra modernes qui permettent des essais sur tous genres de cylindres de haute pression tels que les extincteurs au CO<sub>2</sub>, les cylindres d'oxygène médical, les appareils respiratoires et autres cylindres de gaz industriels. Cet équipement nous permet d'effectuer facilement plus de 20 cylindres à l'heure, vous êtes donc assurés d'avoir un service rapide et de qualité.*

*Pour les extincteurs à poudre chimique, nos équipements sophistiqués nous permettent d'effectuer le service rapidement sur les cylindres aussi gros que 350 livres et ce, dans un délai inégalé dans notre industrie.*

*Nous pouvons accomplir des essais hydrostatiques sur tous genres de boyaux incendie qu'ils soient de inets intérieurs, industriels, municipaux ou autres, notre table d'essai mesure 110 pieds de longueur. Nous possédons un équipement hydraulique afin d'effectuer les réparations d'accouplements de boyaux de toutes grandeurs.*

*Vous êtes toujours les bienvenus, avec ou sans rendez-vous dans nos ateliers. Il nous fera plaisir de vous les faire visiter et ainsi démystifier l'entretien complet d'un équipement de lutte contre les incendies. Une visite saura vous convaincre que vos équipements méritent le soin que nous allons leur apporter.*

*Nos produits changent avec le progrès. Appelez-nous pour connaître toutes les dernières avancées technologiques.*

# CABINETS, COUVERTURES, SUPPORTS ET PICTOGRAMMES



Certaines applications peuvent demander l'installation de protection accrue pour vos équipements de lutte contre les incendies. Qu'il s'agisse d'un facteur esthétique, environnemental ou par crainte de vol ou de vandalisme, nous avons une solution à vous apporter.

MODÈLE	FORMAT	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR
A-12010	5 livres	17"	8"	5"
A-12020	5 livres (long)	22"	8"	5 1/2"
A-12030	10 livres	24 5/16"	10 9/16"	6 9/16"
A-12040	20 livres	30"	14"	9"




## MODÈLE DESCRIPTION

A-14010	Couverture en vinyle fluoescnt pour extincteur de 10 livres
A-14020	Couverture en vinyle fluoescnt pour extincteur de 20 livres
A-14030	Couverture en vinyle fluoescnt pour support de boyaux incendie (type rouleau 18")
A-14040	Couverture en vinyle fluoescnt pour support de boyaux incendie (type rouleau 24")
A-14050	Couverture en vinyle fluoescnt pour support de boyaux incendie (type 75' à tiges)
A-14060	Couverture en vinyle fluoescnt pour support de boyaux incendie (type 100' à tiges)



## MODÈLE DESCRIPTION

A-16010	Support extincteur avec attaches en caoutchouc (2 1/2 - 5 livres)
A-16020	Support extincteur avec attaches en caoutchouc (10 livres)
A-16030	Support extincteur avec attaches en caoutchouc (20 livres)
A-16040	Support robuste pour extincteur (5 livres)
A-16050	Support robuste pour extincteur (10 livres)
A-16060	Support robuste pour extincteur (20 livres)




Nous vous présentons quelques modèles d'enseignes, mais plusieurs autres modèles sont disponibles. Les formats et finis des enseignes peuvent être en vinyle, en couleur laiton, aluminium brossé ou autres matériaux selon vos besoins. Nous vous invitons à nous contacter pour établir ce qui vous convient.

Solutions totales et intégrées en sécurité incendie



## LES BOYAUX D'INCENDIE ET LES ACCESSOIRES





Le tuyau de cabinet d'incendie intérieur de qualité supérieure est disponible en longueur de 50', 75' ou 100'.

MODÈLE	FORMAT	LONGUEUR
A-20010	1 1/2"	50'
A-20020	1 1/2"	75'
A-20030	1 1/2"	100'



Le tuyau à double paroi spécialement construit a été fabriqué pour rencontrer les exigences rigoureuses de l'industrie. Il offre une résistance aux acides et aux produits chimiques. Grâce à sa grande résistance à l'abrasion, il excelle pour laver les stationnements intérieurs.

MODÈLE	FORMAT	LONGUEUR
A-20040	1 1/2"	50'
A-20050	1 1/2"	75'
A-20060	1 1/2"	100'



### MODÈLE DESCRIPTION

A-22010	Support de boyaux incendie (type rouleau 18")
A-22020	Support de boyaux incendie (type rouleau 24")
A-22030	Support de boyaux incendie (type 75' à tiges)
A-22040	Support de boyaux incendie (type 100' à tiges)
A-22050	Support de boyaux incendie TARATON en aluminium (excellente application pour colonne)
A-22060	Lance ajustable poly carbone pour boyaux incendie 1 1/2" homologuée pour feux de classe A, B et C
A-22070	Lance ajustable en laiton pour boyaux incendie 1 1/2" homologuée pour feux de classe A et B
A-22080	Clé de cabinet pour boyaux incendie



Voici une section de notre atelier qui a été conçue pour l'inspection et l'entretien de vos boyaux à incendie. Notre table d'essais hydrostatiques mesurant 110 pieds est munie de quelques mécanismes brevetés et mis au point par Monsieur Guy Carrière. Ceux-ci permettent de travailler en toute sécurité et assurer une vérification de premier ordre.


Nos produits changent avec le progrès. Appelez-nous pour connaître toutes les dernières avancées technologiques.



# ÉCLAIRAGE D'URGENCE



Notre entreprise vous offre un service d'inspection et de vérification des unités d'éclairage d'urgence tel que prescrit par le C.N.P.I. (Code National de Prévention des Incendies).



MODÈLE	PUISSANCE EN WATTS (30 min.)	VOLTS
A-30010	36	6
A-30020	72	6
A-30030	100	12
A-30040	150	12
A-30050	200	12
A-30060	360	12
A-30070	550	24
A-30080	720	24



MODÈLE	DESCRIPTION
A-30090	Panneau de SORTIE 110 Volts
A-30100	Panneau de SORTIE auto alimenté



MODÈLE	DESCRIPTION
A-32010	Accumulateur scellé 6 Volts 7 Ampères
A-32020	Accumulateur scellé 6 Volts 12 Ampères
A-32030	Accumulateur scellé 12 Volts 7 Ampères
A-32040	Accumulateur scellé 12 Volts 12 Ampères
A-32050	Accumulateur scellé 12 Volts 33 Ampères

Saviez-vous que les enseignes de SORTIE mentaires. Les lettres ne sont pas de



de forme triangulaire ou carrée ne sont pas régle-  
bonnes dimensions en vertu du C.N.P.I. (Code  
National de Prévention des Incendies) et de  
plus, en cas d'une panne de courant, elles ne  
sont pas éclairées afin de permettre une évacu-  
ation sécuritaire. Elles peuvent être remplacées  
facilement par des panneaux qui rencontrent les  
normes.

Plusieurs autres modèles sont disponibles:- puissances, voltage,  
esthétique, résistance à l'eau, résistance à l'huile, anti-déflagration  
ne sont que quelques exemples d'options.

*Solutions totales et intégrées en sécurité incendie*



## SYSTÈMES FIXES POUR HOTTES COMMERCIALES

*Les cuisines institutionnelles et de restaurants d'aujourd'hui sont de plus en plus complexes avec une multitude d'équipements de cuisson très performants. Notre entreprise installe et effectue les inspections de tous les systèmes d'incendie de tous les manufacturiers. En vertu du C.N.P.I. (Code National de Prévention des Incendies), des normes de la N.F.P.A. (National Fire Protection Association) #96 et 17A ainsi que des manufacturiers, les inspections doivent être effectuées à intervalle ne pouvant pas dépasser six mois. Les normes ont considérablement évoluées au cours des dernières années. Si vous avez des doutes sur votre installation existante, contactez-nous, il nous fera plaisir d'effectuer une expertise sur votre système d'incendie.*

*Méfiez-vous, aucun droit acquis n'existe dans les équipements de lutte contre les incendies. Si vous n'avez pas une installation conforme aux normes les plus récentes et que vous devez faire face à une réclamation d'assurance, vous pourriez vous retrouver sans protection à cause d'une recommandation de votre système qui nécessite une remise aux normes. Vous pourriez avoir des problèmes à justifier votre réclamation. Des jurisprudences sont existantes et elles ne sont pas en faveur des assurés négligents.*



# SYSTÈMES FIXES POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES



*Dans les milieux industriels, plusieurs risques ne peuvent être protégés que par des gicleurs automatiques sous eau. Que ce soit une salle informatique, une salle d'archives, une cabine de peinture, une salle d'entreposage de liquides inflammables, un bassin d'immersion ou toutes autres applications industrielles nécessitant une protection incendie supplémentaire aux extincteurs portatifs, nous pourrons vous proposer une protection incendie adéquate qui saura satisfaire les exigences des autorités compétentes ayant juridiction telles que les assureurs ou le service des incendies de votre municipalité.*

*Une analyse de risques face à vos besoins et votre budget nous permettra de déterminer le bon agent extincteur. Le gaz carbonique (CO<sub>2</sub>), les mousses, les poudres, les gaz spéciaux pour salles informatiques tels que le FM-200 et l'Argon ne sont que quelques exemples d'applications. Parlez-nous de votre projet, et nous vous proposerons des solutions sécuritaires et efficaces.*



*Solutions totales et intégrées en sécurité incendie*





## AVERTISSEUR D'INCENDIE



Que ce soit pour une simple inspection, modification, remise aux normes, conception ou une installation complète, chez Al Carrière nous possédons l'expertise dont vous avez besoin. Notre équipe de techniciens connaît les Codes Nationaux du Bâtiment (C.N.B.) et celui de la Prévention des Incendies (C.N.P.I.), les normes ULC, ainsi que tous les autres codes qui pourraient s'appliquer à votre bâtiment.

À partir du panneau d'une seule zone jusqu'à des réseaux d'avertisseurs incendies plus complexes de type adressable, nous pourrions mener votre projet «clé en main» et le réaliser tant au niveau de l'installation que de l'entretien.

Nous effectuons les inspections et mises à l'essai selon les normes ULC reconnues. Nous vous offrons également un service d'urgence 24 heures sur 24 et ce, 365 jours par année.



Afin d'éviter de fausses alarmes ou simplement protéger la station manuelle d'alarme de vandalisme, ce protecteur peut être installé facilement. Des modèles ayant un signal sonore local ou à l'épreuve de l'eau sont disponibles. Ces équipements sont homologués par les laboratoires ULC.

MODÈLE	Description
A-95010	Protecteur de station manuelle 5,5"L x 7"H x 2,75"P
A-95020	Protecteur de station manuelle 5,5"L x 7"H x 2,75"P (avec alarme sonore locale à pile)
A-95030	Ensemble de joints d'étanchéité contre l'infiltration d'eau
A-95040	Espaceur de 2" de profondeur supplémentaire pour station manuelle non conventionnelle

Nos produits changent avec le progrès. Appelez-nous pour connaître toutes les dernières avancées technologiques.

# GICLEURS



*Il ne peut y avoir de solution miracle lorsque vient le temps de protéger la vie des personnes ainsi que de vos investissements immobiliers contre l'incendie. C'est souvent une question de détection et d'intervention rapide et efficace qui fait la différence entre le danger et le drame, tant au niveau industriel, institutionnel que commercial. Nous vous offrons l'inspection, l'installation et réparation sur l'ensemble de votre réseau de gicleurs automatiques :*

**SYSTÈME SOUS EAU**

**SYSTÈME SOUS AIR**

**SYSTÈME PRÉ ACTION**

**SYSTÈME DÉLUGE**

**SYSTÈME AVEC MOUSSE**

**SYSTÈME AVEC ANTIGEL**

**TUYAUTERIE ET RÉSEAU SOUTERRAIN**

**BORNE FONTAINE PRIVÉE**

**CONCEPTION, PLAN ET CALCUL HYDRAULIQUE**



*Solutions totales et intégrées en sécurité incendie*



## PROTECTION DES OREILLES ET DES VOIES RESPIRATOIRES

### DEMI-MASQUE

N° Produit : **A-50600**

Marque-: **3M**

Demi-masque "3M" série 6000, facile d'emploi, se nettoie et se réutilise, il ne nécessite pas de pièces de rechange (à l'exception des filtres et des cartouches).



### RESPIRATEUR À USAGE LIMITÉ

N° Produit : **A-50700**

Marque-: **3M**

Respirateur N95 de 3M offrant une protection contre certaines particules exemptes d'huile. Application: broyage, balayage, ensachage et autres travaux entraînant le dégagement de poussière.



### CHAPEAU DE SÉCURITÉ

N° Produit : **A-50000**

Marque-: **NORTH**

Chapeau de sécurité blanc "A-Safe" en polyéthylène très dense, avec encoches latérales pour poser et enlever facilement les accessoires, gouttières pour déverser la pluie par le rebord du casque, serre-tête ajustable manuellement.



### COUSSINETS DE RECHANGE

N° Produit : **A-50100**

Marque-: **PELTOR**

Ensemble de coussinets de rechange pour les coquilles "Peltor" de modèle H9, soit # A-50110.



### COQUILLE ANTIBRUIT POUR CHAPEAU

N° Produit : **A-50110**

Marque-: **PELTOR**

Coquille "Peltor" pour bruit d'industrie générale, modèle conçu pour les chapeaux à rainures. L'adaptateur se fixe simplement dans les rainures sur les côtés du chapeau



### BOUCHON AURICULAIRE JETABLE

N° Produit : **A-50400**

Marque-: **HOWARD LEIGHT**

Bouchon auriculaire "Max®" en mousse moulée. NRR 33 db



### BOUCHON AURICULAIRE JETABLE

N° Produit : **A-50410**

Marque-: **AEARO**

Bouchon auriculaire "EAR Classic" de forme tubulaire en mousse dilatable. NRR 29 db.



### BOUCHON AURICULAIRE AVEC CORDON

N° Produit : **A-50420**

Marque-: **HOWARD LEIGHT**

Bouchon auriculaire "Quiet" réutilisable, en mousse avec cordon, s'insère sans modelage à l'aide de la tige flexible intégrée. NRR 26 db.





# PROTECTION DES MAINS



**GANT ENDUIT DE NITRILE** Marque-: **ANSELL** N° Produit-: **A-50800**

Gant «Hycron» enduit complètement de nitrile, pagode



**GANT ENDUIT DE PVC** Marque-: **ALCO** N° Produit-: **A-50802**

Gant enduit de PVC, de 14".



**GANT EN CUIR FENDU** Marque-: **ALCO** N° Produit-: **A-50804**

Gant en cuir fendu et coton, doublure intérieure au niveau de la paume, pagode rigide.



**GANT EN CUIR** Marque-: **ALCO** N° Produit-: **A-50806**

Gant en cuir de vache et coton, paume en 3 morceaux, doublure intérieure au niveau de la paume, pagode.



**GANT DE TRICOT** Marque-: **ALCO** N° Produit-: **A-50808**

Gant en tricot, 70% nylon 30% polyester, poignet élastique.



**GANT DE SOUDEUR** Marque-: **ALCO** N° Produit-: **A-50810**

Gant en cuir fendu, pagode 4" avec doublure de coton.



**GANT JETABLE EN LATEX** Marque-: **CONFORM** N° Produit-: **A-50812**

Gant «Conform» en latex, légèrement poudré.



*Solutions totales et intégrées en sécurité incendie*



## PROTECTION DES YEUX

### POSTE DE LAVAGE D'URGENCE

Marque-: **HAWS**

N° Produit : **A-50220**

Douche oculaire / faciale murale avec bol en inox, syphon et couvercle anti-poussière. A-50224 (optionnel)



### POSTE DE LAVAGE D'URGENCE

Marque-: **HAWS**

N° Produit : **A-50225**

Douche et douche oculaire combinées avec bol en abs et tête de douche verte. Douche et douche oculaire faciale A-50222



### SOLUTION POUR LES YEUX

Marque-: **FEND-ALL**

N° Produit : **A-50230**

Solution concentrée «Eyesaline», spécialement conçue pour être mélangée à l'eau potable pour former une solution saline isotonique de 16 gallons avec agent de conservation.



### STATION DE RINÇAGE POUR LES YEUX

Marque-: **HEALTH SAVER**

N° Produit : **A-50232**

Station de rinçage avec bouteille de 1 litre, dimension 10 1/4" H X 6 1/4" L.



### PRODUIT NETTOYANT À LUNETTES

Marque-: **UVEX**

N° Produit : **A-50234**

Tampon humide avec nettoyeur "Clear", format de poche.



### STATION DE NETTOYAGE

Marque-: **SAFEWAY**

N° Produit : **A-50236**

Station de nettoyage pour lunettes de sécurité, boîtier en acier émaillé blanc avec barrière, contient 2 bouteilles de nettoyeur 500 ml et une boîte de tissus.



### LUNETTES DE SÉCURITÉ POUR SOUDEUR

Marque-: **UVEX**

N° Produit : **A-50200**

Lunettes de sécurité pour soudeur, verres rabattables teintés 5, protège-sourcils et écrans latéraux moulés intégrés, monture noire opaque.



### MASQUE DE SOUDEUR

Marque-: **LENCO**

N° Produit : **A-50210**

Masque de soudeur en fibre de verre, lentille 2" x 4 1/4", plaque frontale amovible, serre-tête ajustement à rochet.



# PROTECTION DES YEUX



## LUNETTES DE SÉCURITÉ      Marque:- **UVEX**      N° Produit:- **A-50222**

Lunettes de sécurité "Astrospec Uvex", lentille monopiece en polycarbonate clair, revêtement antibuée, antistatique, antirayure et anti-UV, protège-sourcils moulé intégré, monture bleue, système d'inclinaison ajustable de la lentille, branches extensibles munies d'un coussinet de confort "Duoflex®".



## LENTILLE DE REMPLACEMENT      Marque:- **UVEX**      N° Produit:- **A-50224**

Lentille monopiece en polycarbonate clair avec revêtement 4A, pour lunettes **A-50222**.



## LUNETTES DE SÉCURITÉ      Marque:- **ALCO**      N° Produit:- **A-50226**

Lunettes de sécurité "Mercy", lentille monopiece en polycarbonate clair, protège-sourcils, monture noire, branches extensibles.



## LENTILLE DE REMPLACEMENT      Marque:- **ALCO**      N° Produit:- **A-50228**

Lentille de remplacement monopiece en polycarbonate clair pour lunettes **A-50226**.



## LUNETTES DE SÉCURITÉ      Marque:- **AEARO**      N° Produit:- **A-50300**

Lunettes de sécurité haute performance qui assurent une excellente protection. Lentilles brevetées remplaçables en un tournemain, sans distortion et munies d'un antibuée durable. Optionnel: coussinet de nez réversible et antidérapant. Protection UV à 99.9%. Les branches sont ajustables pour plus de confort.



## LUNETTES MONOCOQUES      Marque:- **AEARO**      N° Produit:- **A-50302**

Lunettes protectrices «Splash GoggleGear» légères et confortables, lentille en polycarbonate clair avec revêtement antistatique, antibuée et antirayure, résiste à la plupart des produits chimiques, ventilation indirecte.



## VISIÈRE      Marque:- **NORTH**      N° Produit:- **A-50304**

Visière en copolyester clair, 8" x 15 1/2" x .040".



*Solutions totales et intégrées en sécurité incendie*





## DIVERS ÉQUIPEMENTS

### TAPIS

Marque:- **MAT TECH** N° Produit : **A-60800**

Tapis 3' x 5' «Deck Plate», surface de vinyle avec motif de diamants épais, appliquée sur un endos de mousse de vinyle. Épaisseur totale de 1/2". Plate-forme noire avec bande jaune.



### TAPIS

Marque:- **MAT TECH** N° Produit : **A-60810**

Tapis 3' x 5' «Safewalk light» noir, en caoutchouc vulcanisé de 1/2" avec orifices d'écoulement cylindriques et cannelures soulevées, biseauté sur quatre côtés.



### COUVRE-TOUT À USAGE LIMITÉ

Marque:- **KAPPLER** N° Produit : **A-60200**

Couvre-tout "Tyvek" avec capuchon, en polypropylène blanc, coutures surjetées, fermeture éclair, élastique pour ouverture faciale, poignets et chevilles.



### HABIT DE PLUIE

Marque:- **KOSTO** N° Produit : **A-60300**

Ensemble 3 pièces 100% polyester enduit de PVC, ventilation avant, arrière et sous les bras, fermeture à boutons-pression, salopette à bavette, bretelles.



### COUVERTURE IGNIFUGE

Marque:- **ALCO** N° Produit : **A-80000**

Couverture ignifuge 6' x 4' en fibre de verre insérée dans un boîtier en plastique rouge.



### VESTE DE CIRCULATION

Marque:- **NORTH** N° Produit : **A-60310**

Veste de circulation en mailles de polyester, orange haute visibilité, bandes réfléchissantes 2", 2 bandes verticales sur le devant et en "X" au dos, fermeture à velcro sur le devant, élastique avec boucle d'ajustement sur les côtés.



### RUBAN «DANGER»

Marque:- **NORTH** N° Produit : **A-70400**

Ruban de délimitation jaune «Danger» 3" X 1000' en polyéthylène résistant, dans un distributeur pratique pour une manipulation simple et un entreposage facile. Aussi disponible:- ruban réfléchissant avec votre logo une couleur (A-70402).



### HACHE POUR POMPIER

Marque:- **GARANT** N° Produit : **A-80010**

Hache pour pompier 34", manche en fibre de verre rouge, 6 lb. Support non inclus (A-80012)





## TROUSSE DE PREMIERS SOINS

Marque:- **NORTH**

N° Produit : **A-60600**

Trousse de premiers soins «Québec #1», boîte en polymère ABS robuste avec joint étanche à l'humidité et poignée de transport. Format pour 1 à 10 employés. Approuvée par la CSST. Comprend:- 1 manuel de premiers secours, 1 boîte d'instruments comprenant 12 épingles de sûreté, 1 pince à écharde, 1 paire de ciseaux, 25 pansements plastiques stériles 1" X 3", 25 pansements de gaze stériles 4" X 4", 4 bandages de gaze 2" X 10 verges, 4 bandages de gaze 4" X 10 verges, 6 bandages triangulaires, 2 rubans adhésifs 1" X 5 verges, 25 sachets antiseptiques, 4 bandages compressifs stériles 4", 1 paire de gants à usage unique, 1 masque de poche.



## TROUSSE DE PREMIERS SOINS

Marque:- **ALCO**

N° Produit : **A-60610**

Trousse de premiers soins «Québec # 2», boîte métallique robuste avec joint étanche à l'humidité et poignée de transport. Format pour 10 à 50 personnes. Approuvée par la CSST. Comprend: 1 émerdine (antiseptique), 327 ml; 1 goutte d'huile de ricin pour les yeux, 28 ml; 10 ampoules à l'ammoniaque; 1 savon; 3 bandages triangulaires; 6 cotons hydrophiles, 14 g; 6 bandages de gaze 2"; 6 bandages de gaze 3"; 6 bandages de gaze 4"; 25 compresses de gaze 2"x 2"; 25 compresses de gaze 3"x 3"; 25 compresses de gaze 4"x 4"; 50 pansements de plastique 3/4" x 3"; 1 bandage élastique 2"; 1 ruban adhésif 1" x 5 verges; 1 coton-tige 3" (100); 4 couvre-oeils; 12 épingles de sûreté; 12 abaisse-langue; 6 éclisses en bois; 2 fanons pour éclisse; 1 pince à écharde; 1 paire de ciseaux; 1 manuel de premiers soins.



## TROUSSE DE PREMIERS SOINS

Marque:- **ALCO**

N° Produit : **A-60620**

Trousse de premiers soins se portant à la ceinture. Comprend: 1 ruban adhésif; 3 provi-odine 1%; 10 serviettes antiseptiques; 4 compresses de gaze 3" x 3"; 1 compresse oculaire; 1 bandage compressif 4"; 1 bandage élastique 2"; 1 bandage de gaze élastique 2"; 20 pansements plastiques ; 1 couverture de secours; 2 abaisse-langue; 1 bandage triangulaire; 1 paire de ciseaux; 1 paire de gants.




## CIVIÈRE

Marque:- **INTERNATIONAL STRETCHER SYSTEME**

N° Produit : **A-60630**

Civière à bâtons tubulaires d'aluminium robuste, tendeurs croisés et pieds d'aluminium texturé, fond avec recouvrement de vinyle résistant aux taches, poignées recouvertes de caoutchouc durable. Dimension: 81" x 21 1/2" x 5 1/2".



## MASQUE DE RÉANIMATION

Marque:- **NORTH**

N° Produit : **A-60640**

Masque de poche universel avec valve unidirectionnelle, ensemble complet avec gants et sachet antiseptique, pochette de ceinture avec fermeture éclair.



## CEINTURE DE SUPPORT

Marque:- **PRO MAX**

N° Produit : **A-60820**

Ceinture de support noire avec bretelles élastiques amovibles de 3,8 cm, avec dos réglable, panneau arrière en maille aérée élastique.



*Solutions totales et intégrées en sécurité incendie*



## DÉLIMITATIONS, RESPIRATEURS ET HABIT DE POMPIER

### POTEAU DE DÉLIMITATION FLEX-O-LITE N° Produit : A-70400


Poteau de délimitation orange avec 2 bandes réfléchissantes blanches de 3". Dimension: 4" x 42".

### ENSEMBLE DE TRIANGLES NORTH N° Produit : A-70410

Ensemble de 3 plaques réfléchissantes triangulaires, dans un contenant réutilisable.


### BARIL FLEX-O-LITE N° Produit : A-70420

Baril de sécurité en plastique orange fluorescent, bandes réfléchissantes facultatives, résistant aux chocs et aux intempéries.



### SYSTÈMES ESCORT N° Produit : A-50620

Respirateur à adduction d'air/APRA pour évacuation. Bouteille de 5 ou 15 minutes convenant à une vaste gamme d'application, système d'admission d'air par pression, niveau maximal de protection, régulateur à piston simple, masque noir en silicone, coquille nasale.



### APPAREIL RESPIRATOIRE SURVIVAIR N° Produit : A-50650

Le système «Panther» est muni d'une unité dorsale Mighty Lite, d'un masque facial, d'un régulateur secondaire monté dans un masque suffisamment robuste pour résister à une chute de 30 pieds sur une surface de béton et d'une boucle métallique de sécurité style automobile, conforme aux normes NFPA.



### HABIT DE POMPIER N° Produit : A-80020

Veston de 36", 35" ou 42", dessus d'épaule double épaisseur, coussins d'épaule et de coude en option, une poche intérieure standard, deux poches extérieures au choix (plat, soufflet ou semi-soufflet), poche radio ou paget en option, double tissu aux coudes en option, ourlets double tissu, jeux de bandes réfléchissantes N.F.P.A. 3" en "3M", "Réflexite" ou "Glo-Flex", fermeture éclair disponible, doublure complètement amovible pour entretien. Pantalon de taille ou à bavette arrière, incluant bretelles amovibles de 1 1/2" ajustables, deux poches extérieures au choix (plat, soufflet ou semi-soufflet)





# PRODUITS ABSORBANTS



*Nous vous proposons des solutions efficaces et économiques à vos problèmes de déversements de produits pétroliers et chimiques. Qu'il s'agisse de produits dangereux ou non, nous avons la variété de produits qui deviendront votre première ligne de défense contre la contamination de votre lieu de travail.*



*La technologie utilisée vous permet de contenir et de récupérer, nettoyer et éliminer les liquides toxiques et non toxiques. Nos produits absorbants de première qualité vous permettront de faire des économies, grâce à leur grande capacité d'absorption jusqu'à plusieurs fois leur poids de liquide en les attirant pour les placer ensuite en suspension dans les fibres du matériel absorbant. Les liquides n'ont pas d'effet sur le matériel qui les contient.*

*Dans la plupart des cas, les liquides peuvent être récupérés et le matériel absorbant réutilisé.*

*70 modèles de trousse de déversement avec des capacités absorbantes allant de 15 litres à 350 litres. Pour applications Haz-Mat ou huile seulement. Des trousse sur mesure sont aussi disponibles.*



*Solutions totales et intégrées en sécurité incendie*



# ARMOIRES, CONTENANTS ET RANGEMENTS SÉCURITAIRES



## ARMOIRES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

Armoires sécuritaires construites d'acier de calibre .18 parois isolées approuvées FM, serrure 3 points et base de 2". Couleur : jaune

MODÈLE	CAPACITÉ	PORTES	DIMENSION
A-90002	4 gal	Automatiques	17,5"x18"x22,5"
A-90004	4 gal	Manuelles	23"x18"x22,5"
A-90006	12 gal	Automatiques	23"x18"x35"
A-90008	12 gal	Manuelles	23"x18"x35"
A-90010	16 gal	Automatiques	23"x18"x44"
A-90012	16 gal	Manuelles	23"x18"x44"
A-90014	24 gal	Manuelles	23"x18"x65"
A-90016	24 gal	Automatiques	23"x18"x65"
A-90018	30 gal	Manuelles	43"x18"x44"
A-90020	30 gal	Automatiques	43"x18"x44"
A-90022	45 gal	Manuelles	43"x18"x65"
A-90024	45 gal	Automatiques	43"x18"x65"
A-90026	60 gal	Manuelles	31,25"x31,25"x64"
A-90028	60 gal	Automatiques	31,25"x31,25"x69"
A-90030	90 gal	Manuelles	43"x34"x65"
A-90032	90 gal	Automatiques	43"x34"x65"
A-90034	15 gal	Automatiques	43"x18"x22,5"
A-90036	15 gal	Manuelles	43"x18"x22,5"

## ARMOIRES POUR PRODUITS DANGEREUX

Armoires sécuritaires pour entreposer barils de 55 gallons, sans risque pour les liquides inflammables ou déchets dangereux. Approuvé FM, NFPA et OSHA. Couleur : jaune

MODÈLE	CAPACITÉ	PORTES	DIMENSION
A-90038	55 gal	Manuelles	31,25"x31,25"x65"
A-90040	55 gal	Automatiques	31,25"x31,25"x65"
A-90042	55 gal	Manuelles	31,25"x31,25"x65"
A-90044	55 gal	Automatiques	31,25"x31,25"x65"
A-90046	55 gal	Manuelles	31,25"x48,25"x50"
A-90048	55 gal	Automatiques	31,25"x48,25"x50"
A-90050	60 gal	Manuelles	43"x34"x65"
A-90052	110 gal	Manuelles	58"x31.5"x65"



## ARMOIRES POUR PEINTURE ET ENCRE

Armoires sécuritaires pour entreposer des contenants de peinture et d'encre. Capacité de 40 gallons @ 120 gallons munies de tablettes en acier galvanisé ajustables d'une capacité de 350 lb. Approuvées FM. Couleur : rouge



MODÈLE	CAPACITÉ	PORTES	DIMENSION
A-90100	40 gal	Manuelles	43"x18"x44"
A-90102	40 gal	Automatiques	43"x18"x44"
A-90104	60 gal	Manuelles	43"x18"x65"
A-90106	60 gal	Automatiques	43"x18"x65"
A-90108	120 gal	Manuelles	31,25"x31,25"x65"
A-90110	120 gal	Automatiques	31,25"x31,25"x65"

# ARMOIRES, CONTENANTS ET RANGEMENTS SÉCURITAIRES



## ARMOIRES POUR ACIDES ET PRODUITS CORROSIFS



Armoires sécuritaires d'entreposage de petits contenants de produits inflammables, d'acides ininflammables ou de liquides corrosifs. Capacité de 4 à 60 gallons. Armoires peinturées à l'époxy résistant aux produits chimiques. Couleur : bleu

MODÈLE	CAPACITÉ	PORTES	DIMENSION
A-90200	4 gal	Automatiques	17,5"x18"x22,5"
A-90202	4 gal	Manuelles	23"x18"x22,5"
A-90204	12 gal	Automatiques	23"x18"x35"
A-90206	12 gal	Manuelles	23"x18"x35"
A-90208	16 gal	Automatiques	23"x18"x44"
A-90210	16 gal	Manuelles	23"x18"x44"
A-90212	24 gal	Manuelles	23"x18"x44"
A-90214	24 gal	Automatiques	23"x18"x44"
A-90216	30 gal	Manuelles	43"x18"x65"
A-90218	30 gal	Automatiques	43"x18"x65"
A-90220	45 gal	Manuelles	31,25"x31,25"x65"
A-90224	45 gal	Automatiques	31,25"x31,25"x65"
A-90226	60 gal	Manuelles	31,25"x31,25"x65"
A-90228	60 gal	Automatiques	31,25"x31,25"x65"

## BIDONS EN ACIER

Bidons en acier galvanisé respectant les normes pour la manutention et l'entreposage sécuritaire des liquides inflammables munis de bec verseurs et d'un pare-flamme antidéflagrant en laiton.

Couleur : Bleu = Kérosène Jaune = Diesel Rouge = Produits inflammables



MODÈLE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE	HAUTEUR
A-90400	2 pintes	6,75"	8,75"
A-90402	1 gal	9,00"	10,00"
A-90404	1 gal	9,00"	10,00"



## CONTENANTS EN ACIER GALVANISÉ

Contenants pour déchets huileux munis d'un couvercle à pédale et d'une base ventilée. Capacité de 6 à 21 gallons. Couleur : Rouge

• Également offerts en polythylène.

MODÈLE	DESCRIPTION	CAPACITÉ
A-90406	Contenant métallique rouge pour déchets huileux	6 gal
A-90408	Contenant métallique rouge pour déchets huileux	10 gal
A-90410	Contenant métallique rouge pour déchets huileux	14 gal
A-90412	Contenant métallique rouge pour déchets huileux	21 gal
A-90414	Contenant métallique rouge pour déchets huileux	21 gal

*Solutions totales et intégrées en sécurité incendie*





# CONTENANTS SÉCURITAIRES



## CONTENANTS POUR DÉCHETS BIOLOGIQUES

Contenants sécuritaires en polypropylène avec enseigne d'avertisseur des dangers potentiels d'exposition aux matières biologiques, aux pathogènes transmis par le sang, capacité de 6 @ 14 gallons.  
Couleur : rouge



MODÈLE	DESCRIPTION	CAPACITÉ	HAUTEUR
A-90416	Contenant polypropylène rouge pour déchets biologiques	6 gal	16"
A-90418	Contenant polypropylène rouge pour déchets biologiques	10 gal	18"
A-90420	Contenant polypropylène rouge pour déchets biologiques	14 gal	21"



## RÉSERVOIRS DE MÉGOTS DE CIGARETTES

Récipient sécuritaire et propre pour fin de disposition des mégots de cigarettes. Capacité de 2 et 5 gallons.  
Couleurs : Jaune et Beige



MODÈLE	CAPACITÉ	DIMENSION
A-90422	2 gal	12"x35"
A-90424	5 gal	12"x40"

## RÉSERVOIRS D'HUILE

MODÈLE	CAPACITÉ	BEC
A-92010	6 onces	6" rigide
A-92020	6 onces	6 1/2" rigide
A-92030	1 pinte	6" rigide
A-92040	1 pinte	7 5/8" flexible
A-92050	1/3 pinte	5" rigide
A-92060	4 pintes	6 1/4" rigide
A-92070	1 gallon	11" rigide
A-92080	4 pintes	18" rigide



## PROTECTEURS DE COLONNES

Protecteurs en polyéthylène conçus pour protéger les colonnes d'usine et d'entrepôt. Ils s'appliquent sur des colonnes rondes ou carrées de dimension de 6" à 12" de diamètre. Couleur : jaune

# PROTECTEURS, PLATES-FORMES ET RAMPES



## PROTECTEURS DE COINS

Protecteurs de 21" et de 42", aidant à protéger les impacts par les chariots élévateurs, ancrages et courroies non inclus. Ensemble de 2 seulement. Couleur : Jaune

## PROTECTEURS TUBULAIRES

Protecteurs servant de garde contre les impacts et les chutes éventuelles, chaque tube est fabriqué d'acier 1/4" monté sur une plaque de 3/8" pré-perforée afin de faciliter l'installation.



## PLATES-FORMES MODULAIRES POUR DÉVERSEMENTS

Plates-formes en polyéthylène d'une capacité de 30 gallons chacune, pouvant être positionnées de différentes façons. Facilite le chargement et sont compatibles avec une rampe de déchargement.



MODÈLE	DESCRIPTION	DIMENSION	CAPACITÉ
A-90600	Plate-forme modulaire pour 2 barils	26.25"x51.5"x6.5"	5000 lb
A-90602	Plate-forme modulaire pour 2 barils	26"x26"x6.5"	2000 lb
A-90604	Plate-forme modulaire pour 2 barils	52.5"x51.5"x6.5"	10000 lb
A-90606	Rampe pour plate-forme modulaire	45.5"x32"x8"	1500 lb



## SYSTÈMES À BERCEAU DIVERS

Systèmes en polyéthylène pouvant supporter 2 barils de capacité de 45 gallons en toute sécurité. Le système peut se transporter facilement et sans risque par un chariot élévateur lorsqu'il est monté sur une palette de déversement. Ce système complet peut accueillir jusqu'à 4 barils.

MODÈLE	DESCRIPTION	DIMENSION	CAPACITÉ
A-90608	Berceau de base	29"x26.5"x22.5"	2000 lb
A-90610	Berceau simple	27"x26.5"x29"	1000 lb
A-90612	Berceau double	48"x26.5"x13"	2000 lb
A-90614	Tablette	19"x23"x19"	100 lb


*Solutions totales et intégrées en sécurité incendie*



## CAMÉRAS DE SÉCURITÉ ET RÉSEAUX DE CARTES D'ACCÈS

*Les capacités optiques des années 2000 vous mettent d'obtenir un profil de protection spécifique pour chaque type de risque. Chez Al-Carrière, nous vous installons le système qui répond à vos besoins et qui respecte votre budget.*

*Utilisant la vidéologie la plus performante disponible, nous assurerons la surveillance de immeubles, de vos bureaux ou de votre inventaire, 24 heures par jour.*



per-

vos  
taire,



*En installant un réseau de contrôle de cartes d'accès et de sécurité intégrée personnalisé, vous sécurisez la gestion de vos locaux. Les lecteurs de carte magnétique sont spécialement conçus pour les applications commerciales et industrielles.*

*Notre entreprise peut vous indiquer comment économiser considérablement en réduisant les pertes encourues dans votre entreprise.*

*Notre personnel est constitué d'une équipe de professionnels consciencieux, expérimentés et formés en sécurité. Nous travaillons constamment afin d'introduire continuellement de nouvelles idées et d'applications pour le bénéfice de nos clients.*



*Nos produits changent avec le progrès. Appelez-nous pour connaître toutes les dernières avancées technologiques.*



# PLANS D'ÉVACUATION D'URGENCE



## PICTO GLOW

Plans d'évacuation lisibles jour et nuit

- Toujours fonctionnels, aucune panne possible
- La photoluminescence est effective pour 8 heures et plus. (Temps de régénération requis, 30 à 60 min.)
- Électricité, piles ou circuit d'alimentation de secours ne sont pas requis
- Aucun coût relié à l'entretien
- Aucune date d'expiration sur le matériel
- Non toxique et non radioactif
- Sécuritaire pour l'environnement

### Comment fonctionne

### PICTO GLOW ?

L'énergie lumineuse est emmagasinée naturellement en minerais naturels et inoffensifs. Lorsque la source lumineuse s'éteint, les cristaux produisent cette énergie pendant plusieurs heures créant ainsi la photoluminescence. En intégrant le matériel photoluminescent avec nos plans d'évacuation, cela permet d'effectuer la lecture des diagrammes d'évacuation en pleine noirceur car le matériel avait préalablement emmagasiné son énergie lumineuse.

En vertu du Code National de Prévention des Incendies, la mise en place d'un Plan de Sécurité Incendie est un incontournable pour la protection des occupants.

Notre entreprise vous offre un service de conception et de production de plans d'évacuation. Nous pouvons également mettre en place un programme des mesures d'urgence pour votre entreprise.


### SÉLECTION DU TYPE D'IMPRESSION

- laminés de différentes grandeurs
- gravés sur différents finis
- avec cadrage en aluminium moulé
- photoluminescents (voir à gauche)

Nous pouvons travailler à partir de plans d'architectures existants et si vous n'en avez pas, un spécialiste prendra des relevés de votre bâtiment sur les lieux mêmes et effectuera les schémas d'évacuation à l'échelle.

Ces plans sont précis et rencontrent les exigences du Code National de Prévention des Incendies et autres autorités compétentes.

Les plans photoluminescents sont très lisibles dans la noirceur totale.



Les plans d'évacuation avec cadrage d'aluminium sont très esthétiques. Un protecteur non réfléchissant le recouvre et peut être remplacé au besoin à faible coût.

### Pourquoi utiliser des produits de signalisation photoluminescents dans votre immeuble ?

Des études récentes du Conseil de recherches du Canada ont démontré que la vitesse d'évacuation d'un édifice dans la noirceur totale est grandement améliorée grâce à l'installation d'indicateurs photoluminescents. Ces équipements de sécurité d'appoint sont maintenant disponibles et pourraient grandement améliorer la vitesse lors d'une procédure d'évacuation d'urgence des occupants. Des produits photoluminescents sont disponibles pour les couloirs d'évacuation et les cages d'escaliers de secours.



**Al Carrière Extincteur Ltée**  
4616, boulevard Thimens  
Ville Saint-Laurent (Québec)  
Canada H4R 2B2

Tél. : (514) 337-8888  
Sans frais : 1-877-INCENDIE (1-877-462-3634)  
Courriel : [info@alcarriere.qc.ca](mailto:info@alcarriere.qc.ca)  
Site internet : [www.alcarriere.qc.ca](http://www.alcarriere.qc.ca)

Licence RBQ : 2853-2539-87



**Catégorie entrepreneur spécialisé**

4252.2 Systèmes d'alarme contre l'incendie  
4253.1 Systèmes de protection incendie  
4253.2 Systèmes de protection incendie localisés

**MEMBRE DES ORGANISMES SUIVANT :**



**FACILE D'ACCÈS!**

Près des autoroutes 13 et 40



**Al Carrière**  
EXTINCTEUR

